

Farmaci cardiovascolari

Farmaco	Rapporto Latte/Plasma (M/P)	Biodisponibilità orale (%)	Picco plasmatico (ore)	Legame proteine plasmatiche (%)	Giudizio (AAP, H, W)
Albuterolo	-	50	1 - 4	7 - 8	Sicuro
Anfetamina (Inderal)	2.8 - 7.5	> 95	-	15	Controindicato
Atorvastatina	-	12 - 30	1 - 2	98	Moderatamente sicuro
Atropina	-	50	-	14 - 50	Moderatamente sicuro
Domperidone	0.03 - 0.6	12 - 18	0.5 - 1	92	Abbastanza sicuro
Pseudoefedrina	2 - 3.9	100	1	-	Moderatamente sicuro, può diminuire il latte
Sumatriptan	4.1 - 5.7	14	12 min (im)	14 - 21	Moderatamente sicuro
Amiodarone	0.4 - 1.3	3 - 100	1.5 - 10	95 - 99	Controindicato, ipotiroidismo neonatale
Amlodipina	-	52 - 88	8.9 ± 3.7	95.5 - 98	Moderatamente sicuro
Atenololo	1.3 - 6.8	56 ± 30	1 - 4	5 - 16	Moderatamente sicuro
Captopril	0.006 - 0.6	63.5 ± 1.5	1 ± 0.5	30 ± 6	Moderatamente sicuro, neonati > 1 mese
Digossina	0.45 - 1	40 - 100	1.5 - 3	20 - 40	Abbastanza sicuro
Dipiridamolo	scarsissimo	52 ± 23	-	95 - 99	Moderatamente sicuro
Enalapril	0.14 - 0.78	41 ± 15	0.5 ± 1.5	< 50	Abbastanza sicuro
Fosinopril	Escreto nel latte umano	29 - 36	3	95	Rischioso se neonato < 1 mese
Metildopa	0.19 - 0.34	8 - 62	1 - 4	1 - 16	Abbastanza sicuro
Nifedipina	1	31 - 92	45 min	90 - 98	Abbastanza sicuro

BIBLIOGRAFIA:

Titolo:

**LA PROMOZIONE
DELL'ALLATTAMENTO AL SENO**

Autore:

ARTURO GIUSTARDI

Anno di Pubblicazione: SETTEMBRE 2005

Prezzo: EURO 30,00